

## АНОТОВАНИЙ СПИСОК ПАВУКІВ ГОЛОГІРСЬКОГО РАЙОНУ РОЗТОЦЬКО-ОПІЛЬСЬКОЇ ГОРБОГІРНОЇ ОБЛАСТІ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ ПОДІЛЛЯ)

АННА ЯРОМИРІВНА ГІРНА

Гірна А. Я. Анотований список павуків Гологірського району Розтоцько-Опільської горбогірної області (північно-західне Поділля) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2014. – Том 5(12), № 1. – С. 91-144. – ISSN 2220-3087.

Анотований список павуків Гологірського району Розтоцько-Опільської горбогірної області (північно-західне Поділля) створено на підставі літературних даних і власних зборів 2006-2013 років. Також уключено інвентарний опис “Колекції павуків Поділля”, яка зберігається в Природничому Музею Вроцлавського університету (укладачі С. Пілявський і К. Петрусевич). Видовий склад фауни Гологорів, наведений у переліку, представлений 281 видом, що належать до 27 родин.

**Ключові слова:** павуки, фауна, Гологірський район, Розтоцько-Опільська горбогірна область

Перші фрагментарні відомості про павуків північно-західного Поділля знаходимо ще в працях членів Комісії фізіографічної Краківського наукового товариства (пізніше Польської Академії Ремесел), а саме М. Новицького (Nowicki, 1870, 1874), Л. Коха (Koch, 1870, 1871), М. Ломницького (Łomnicki, 1870), Л. Вайгеля (Wajgiel, 1867, 1868, 1874, 1895). На початку ХХ століття аранеофауна цього регіону досліджена недостатньо (Petrusiewicz, 1937). “Znanych z Podola gatunków nieproporcjonalnie mało w stosunku do cyfr z innych dzielnic Polski” [“Відомих з Поділля видів непропорційно мало відносно до цифр з інших районів Польщі”] (Kuntze, Noskiewicz, 1938; s. 274). З-поміж знаних, виокремлено групу подільських (*Eresus kollari* Rossi, 1846 і *Allohogna singoriensis* (Lachmann, 1770)) і псевдо-подільських (*Synema globosum* (Fabricius, 1775) і *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772)) видів. Із наведених праць, фауну Гологірського району, як частини північно-західного Поділля, репрезентує лише збір павуків з території м. Бібрка (45 видів), представлений у публікації М. Новицького (Nowicki, 1874), а із характерних видів для цієї території вказано *Eresus kollari* (Kuntze, Noskiewicz, 1938).

Результати опрацювання зборів павуків 1937 року з теренів північно-західного Поділля, у тому числі Гологірського району Опілля (95 видів) наведені у публікаціях К. Петрусевича і С. Пілявського (Petrusiewicz, 1938; Pilawski, 1938). Проаналізовано поширення та частоту трапляння представників родин Theridiidae, Linyphiidae, Dictynidae, Hahniidae, Agelenidae, Pisauridae, Lycosidae, Tetragnathidae, Araneidae в оселищах, що характеризуються різними умовами зволоження й типом рослинності (у межах властивих для регіону лучних степів, лук, листяних, хвойних, мішаних лісів, узлісь, галявин, урбоекосистем), різняться за рівнем і видом антропогенного навантаження (насадження, пасовища, поля, узбіччя доріг тощо).

Після виходу у світ цитованих праць, згадані вчені й надалі продовжували вивчати аранеофауну регіону, однак не публікували результатів досліджень. Їхні збори в 60-х роках минулого століття перевезені С. Пілявським до Польщі, де тривалий час зберігалися в Інституті Зоології Вроцлавського університету. У 1993 році вони опрацьовані польським арахнологом д-ром Марком Возьним (*Dr Marek Woźny*), перезалиті та передані на збереження до Музею природничого Вроцлавського університету (*Museum Przyrodnicze Uniwersytetu Wroclawskiego*) як “Колекція павуків Поділля”. Вона містить аранеологічний матеріал С. Пілявського та К. Петрусевича 1937-1938 рр., а також С. Пілявського 1939-1940; 1955-1956 рр. За її експонатами для Гологорів відомо близько 100 видів.

У 2011 році опубліковано попередній список фауни павуків ботанічної пам’ятки природи “Лиса гора і гора Сипуха”, де для лісових екосистем і лучних степів зазначено 101 вид павуків (Гірна, 2010).

Зважаючи на фрагментарність вивчення павуків Гологірського району, метою роботи є узагальнити всі наявні аранеологічні дані стосовно цього регіону, позаяк інвентаризація елементів біоти є вагомим підґрунтям для розроблення ефективних природоохоронних заходів у межах конкретних екосистем, насамперед реліктових лучних степів, більшість з яких охоплена режимом заповідання, а також букових лісів. Особливості території у зіставленні з даними щодо регіональної фауни дозволять у подальшому зробити висновки про зональне поширення окремих видів у межах широколистяно-лісової зони.

Гологірський район Розтоцько-Опільської горбогірної області включає Гологірське низькогірне пасмо на північному заході Подільської височини, що є частиною Гологоро-Кременецького кряжу. Воно простягається від м. Бібрка (Перемишлянського р-ну) до с. Плугів (Золочівського р-ну). Це найвищий природний район рівнинної частини Львівської області, абсолютна висота якого на вершині г. Камула становить 472 м н.р.м., а також найвища точка центральної і південної частин Руської рівнини. Пасмо має асиметричну будову: один його схил, що обернений до півночі, утворює досить стрімкий уступ, який піднімається на 100, а місцями понад 150 м над прилеглими рівнинами області Малого Полісся, тоді як другий, південний – дуже плавний і поступово зливається з Миколаївсько-Бережанським районом Розтоцько-Опільської горбогірної області. Південні невиразні орографічні межі Гологірського пасма можна спостерігати вздовж лінії населених пунктів Бібрка – Свірж – Перемишляни – Гологори – Шпиколоси – Плугів. Саме тут помітні зниження висот і круті повороти верхів’їв річок Свіржа, Гнилої Липи й Золотої Липи та розлогі долинно-балкові майже безлісі місцевості (Природа..., 1972; Маринич та ін., 2007).

За геоботанічним районуванням – це Гологоро-Вороняківський район Розтоцько-Опільсько-Кременецького округу букових лісів Центрально-європейської широколистянолісової провінції. Ліси займають близько 35% його території, найпоширенішими з них є букові. Пов’язані вони зі світло-

сірими, сірими та темно-сірими ґрунтами на лесі або мергелях. Луки трапляються в заплавах річок і на горбах. На крутих схилах південної експозиції зовнішнього краю пасма та останців з дерново-карбонатними ґрунтами поширені лучні степи, представлені переважно формаціями осоки низької та костриці борознистої. До їх флористичного складу належить низка реліктових видів (Геоботанічне ..., 1977).

### Матеріали та методика досліджень

Робота базується на літературних даних (Nowicki, 1874; Kuntze, Noskiewicz, 1938; Petruszewicz, 1938; Pilawski, 1938; Гірна, 2010) та власних матеріалах (2006-2013 рр.; 219 видів) щодо аранеофауни Гологірського фізико-географічного району Розтоцько-Опільської горбогірної області зони широколистяних лісів (за Маринич та ін., 2007). Наведені дані про “Колекцію павуків Поділля” Музею природничого Вроцлавського університету, зокрема збори 1937-1938 рр. Станіслава Пілявського і Казимира Петрусевича (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz), а також збори Станіслава Пілявського (coll. MPUWr, leg. Pilawski), що репрезентують період 1939-1940, 1955-1956 рр. Матеріали колекцій Музею природничого подані у статті на підставі інвентарного опису (inv. coll. MPUWr), виконаного польським арахнологом М. Восьним та етикеток експонатів з окремими зауваженнями.

Дослідження проведено за загальноприйнятими в аранеології методиками. Матеріал зібрано за допомогою пасток Барбера, біоценометра й ентомологічного сачка, а також методом ручного відлову особин з різних ярусів рослинності. Номенклатура таксонів наведена за “Каталогом павуків світу” Н. Платніка (Platnick, 2014). Дослідження проведені здебільшого в лісових екосистемах (природні бучини та сосняки антропогенного походження) і в лучних степах (на різних стадіях заростання сосною) в околицях населених пунктів на території Перемишлянського (с. Гринів, с. Лагодів) і Золочівського (села Гологірки, Стінка, Трудовач, Словіта, Червоне) районів. Відтак, частина видів, що притаманна насамперед сирим вільховим лісам, заболоченим біотопам, заплавам річок і забудовам залишається непідтвердженою сучасними колекційними матеріалами. Разом із цим, матеріал досліджень значно розширює відомості про фауну регіону на рівні видів, родів, родин. Зокрема, виявлені представники Segestriidae, Dysderidae, Mimethidae, Zoridae, Hahniidae, Anyphaenidae, Miturgidae, Corinnidae, Gnaphosidae.

Створений анотований перелік лише відображає сучасний стан дослідження аранеофауни Гологірського фізико-географічного району, а не повноту видового складу цієї території, відповідно, у подальшому буде доповнюватися новими таксонами. Опис відомих локалітетів для кожного виду поділений на дві частини: перша – відомі на момент підготовки цієї праці дані з території Гологорів (опубліковані та колекційні), друга – матеріал, зібраний під час досліджень автора впродовж 2006-2013 рр.

Наведені координати здебільшого показують розташування екосистем, де проводили дослідження, а не конкретних точок відлову особин виду. Сим-

волом (\*) виділені координати екосистем, де зібрані колекційні матеріали, за якими 2010 року опубліковано статтю (Гірна, 2010). Знаком запитання (?) позначені сумнівні для території види, визначені за статевонезрілими особинами.

### Результати досліджень та їх обговорення

#### Анотований список павуків Гологірського району Розтоцько-Опільської горбогірної області

ФАМ. АТУРІДАЕ Thorell, 1870

##### *Atypus muralis* Bertkau, 1890

Золочівський р-н: с. Гологори; с. Червоне, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 20.06.2012-11♂♂; с. Червоне, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 03.07.2013-2♂♂. Пустомитівський р-н: с. Гринів, гора Макітра [49°41'24"N, 24°15'51"E; 371 m], лучні степи, 05.07.2012-2♂♂.

##### *Atypus piceus* (Sulzer, 1776)

Золочівський р-н: с. Трудовач (coll. MPUWr, leg. Pilawski).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 03.07.2013-1♂.

ФАМ. PHOLCIDAЕ C.L. Koch, 1850

##### *Pholcus opilionoides* (Schrank, 1781)

Золочівський р-н: с. Червоне, хут. Мале Ляцьке (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz). Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

ФАМ. SEGESTRIDAE Simon, 1893

##### *Segestria senoculata* (Linnaeus, 1758)

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП "Лиса гора і гора Сипуха" (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 03.07.2013-2♀♀; с. Червоне, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 20.06.2006-1♂, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 03.07.2013-1♂; с. Словіта [49°45'33"N, 24°36'12"E; 328 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♂. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♀, 1juv.

FAM. **DYSDERIDAE** C.L. Koch, 1837

***Harpactea rubicunda* (C.L. Koch, 1838)**

**Матеріал.** *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 06.08.2011-2♀♀, 6juv., 10.07.2011-3♂♂, 3 juv., 04.09.2011-1♂, 1♀.

FAM. **MIMETIDAE** Simon, 1881

***Ero furcata* (Villers, 1789)**

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Гологірки* [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 20.06.2012-1♂; **с. Словіта** [49°45'33"N, 24°36'12"E; 328 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♀; **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-1♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 20.04.2013-1♂, 1♀. *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m]: культура сосни, 25.04.2011-1♀.

FAM. **ERESIDAE** C.L. Koch, 1850

***Eresus kollari* Rossi, 1846**

*Eresus cinnaberinus* (Olivier): inv. coll. MPUWr.

*Eresus niger* Pet.: Kuntze, Noskiewicz, 1938.

*Золочівський р-н: с. Червоне*, Лиса гора (Kuntze, Noskiewicz, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski).

FAM. **ULOBORIDAE** Thorell, 1869

***Hypitotes paradoxus* (C.L. Koch, 1834)**

*Hypitotes paradoxus* [sic!]: inv. coll. MPUWr.

*Золочівський р-н: с. Червоне*, ур. Ляцький ліс (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, Лиса гора [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 03.07.2013-1juv.

FAM. **THERIDIIDAE** Sundevall, 1833

***Asagena phalerata* (Panzer, 1801)**

*Steatoda phalerata*: Гірна, 2010; inv. coll. MPUWr.

*Золочівський р-н: с. Майдан-Гологірський* (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Трудовач** (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz; coll. MPUWr, leg. Pilawski); **с. Червоне**, Лиса гора (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне**, БПП "Лиса гора і гора Сипуха" (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, хут. Мале Ляцьке (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Гологірки** [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 20.06.2012-2♂♂; **с. Стінка**, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 20.04.2013-1juv.; **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-1♂.

***Cryptachaea riparia* (Blackwall, 1834)**

*Theridion saxatile* C.L. Koch: Pilawski, 1938

Золочівський р-н: **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938).

***Diploena melanogaster* (C.L. Koch, 1837)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 10-30-річними соснами, на соснах, 29.06.2013-1♀.

***Diploena torva* (Thorell, 1875)**

Золочівський р-н: **с. Червоне** (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Enoplognatha ovata* (Clerck, 1757)**

*Phyllonethis lineata* Cl.: Nowicki, 1874.

*Theridion redimitum* (L.): Pilawski, 1938.

Золочівський р-н: **с. Княже**; **с. Майдан-Гологірський**, долина р. Золота Липа; **с. Майдан-Гологірський**, ур. Ляцький ліс; **с. Стінка**, ур. Хмелі; **с. Трудовач**; **с. Трудовач**, ур. Гологірський ліс (Pilawski, 1938); **с. Червоне**, Лиса гора (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).  
Перемисьляньський р-н: **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 03.07.2013-3juv.; **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-1♂, 1♀, 10.07.2011-1♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 03.07.2013-1♀. *Перемисьляньський р-н:* **с. Лагодів** [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♂, [49°44'20"N, 24°31'44"E; 318 m], післялісова лука, 03.09.2011-2♂♂, 3♀♀.

***Enoplognatha thoracica* (Hahn, 1833)**

Золочівський р-н: **с. Трудовач**; **с. Червоне**, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Episinus angulatus* (Blackwall, 1836)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 20.06.2006-1juv.

***Episinus truncatus* Latreille, 1809**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♂.

***Euryopis flavotaculata* (C.L. Koch, 1836)**

Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-1♀; с. Червоне, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 08.06.2011-1♀, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 29.05.2013-3♂♂, 2♀♀, 03.07.2013-1♂, 2♀♀ [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-3♀♀, 03.07.2013-3♂♂, 1♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 29.05.2013-1♂.

***Lasaeola prona* (Menge, 1868)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 10.05.2013-1♂, 03.07.2013-1♂; с. Червоне, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 08.06.2011-1♀, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-1♂.

***Neottiura bimaculata* (Linnaeus, 1767)**

*Theridion bimaculata* [sic!]: inv. coll. MPUWr.

*Theridion bimaculatum*: Pilawski, 1938; Гірна, 2010.

Золочівський р-н: с. Стінка (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); с. Червоне, Лиса гора (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); с. Червоне, БПП "Лиса гора і гора Сипуха" (\*Гірна, 2010); с. Червоне, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1juv.; с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 15.07.2006-1♀, 10.07.2011-1♀, 03.09.2011-1♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 10.05.2013-1juv.

***Parasteatoda lunata* (Clerck, 1757)**

*Achaearanea lunata*: inv. coll. MPUWr.

*Theridion lunatum* (Oliv.): Pilawski, 1938.

*Theridium formosum* Cl.: Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: с. Червоне; с. Червоне, хут. Мале Ляцьке (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); с. Червоне, БПП "Лиса гора і гора Сипуха" (Гірна, 2010); с. Червоне, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz). Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♀.

***Parasteatoda simulans* (Thorell, 1875)**

*Theridion simulans*: Pilawski, 1938.

Золочівський р-н: **с. Княже** (Pilawski, 1938); **с. Стінка** (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Трудовач**, ур. Гологірський ліс; **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-2♂♂, 1♀; **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс [49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♀.

***Phylloneta impressa* (L. Koch, 1881)**

*Theridion impressum*: Pilawski, 1938; Гірна, 2010; inv. coll. MPUWr.

Золочівський р-н: **с. Княже**, **с. Майдан-Гологірський**, долина р. Золота Липа (Pilawski, 1938); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, Лиса гора (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz; coll. MPUWr, leg. Pilawski); **с. Червоне**, ур. Казимирівка; **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс; **с. Червоне**, ур. Переїзди (Pilawski, 1938).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 15.07.2006-1♀. *Перемисьлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'20"N, 24°31'44"E; 318 m], післялісова лука, 10.07.2011-1♀.

***Phylloneta sisypbia* (Clerck, 1757)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Стінка**, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 03.07.2013-1♂, 2♀♀; **с. Червоне**, Лиса гора [49°48'05"N; 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 10.07.2011-3♀♀.

***Platnickina tincta* (Walckenaer, 1802)**

*Theridion tinctum*: Гірна, 2010; inv. coll. MPUWr.

Золочівський р-н: **с. Червоне** (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 15.07.2006-1♂.

***Robertus arundineti* (O. P.-Cambridge, 1871)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, хут. Мале Ляцьке (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Robertus lividus* (Blackwall, 1836)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 20.06.2006-1♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 20.04.2013-1♀; **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E;



389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♀. *Перемішлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♀, [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], сосновий ліс, 04.10.2011-1♀.

***Steatoda albomaculata* (De Geer, 1778)**

*Золочівський р-н: с. Червоне*, хут. Мале Ляцьке (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Steatoda bipunctata* (Linnaeus, 1758)**

*Золочівський р-н: с. Гологори; с. Княже* (Pilawski, 1938).

***Steatoda castanea* (Clerck, 1757)**

*Золочівський р-н: с. Гологори* (Pilawski, 1938). *Перемішлянський р-н: м. Бібрка* (Nowicki, 1874).

***Theridion mystaceum* L. Koch, 1870**

*Золочівський р-н: с. Княже* (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Theridion pictum* (Walckenaer, 1802)**

*Золочівський р-н: с. Червоне*, ур. Переїзди (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Theridion pinastris* L. Koch, 1872**

*Золочівський р-н: с. Червоне*, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (Гірна, 2010).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 15.07.2006-1♀.

***Theridion varians* Hahn, 1833**

*Золочівський р-н: с. Княже; с. Стінка* (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Трудовач** (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Трудовач**, ур. Гологірський ліс (Pilawski, 1938); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, Лиса гора (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, Лиса гора \*[49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культури сосни, 20.06.2006-1♂, 10.05.2013-1♂, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-1♂.

ФАМ. **LINYPHIDAE** Blackwall, 1859

***Abacoproeces saltuum* (L. Koch, 1872)**

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Стінка*, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♀.

***Agyneta ramosa* Jackson, 1912**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.04.2013-1♂, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культури сосни, 29.05.2013-4♂♂, 3♀♀.

***Anguliphantes angulipalpis* (Westring, 1851)**

*Lepthyphantes angulipalpis*: Гірна, 2010.

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культури сосни, 20.06.2006-2♀♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культури сосни, 20.04.2013-6♂♂, 29.05.2013-3♂♂, 1♀. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], сосновий ліс, 03.09.2011-3♂♂, 1♀.

***Araeoncus humilis* (Blackwall, 1841)**

Золочівський р-н: с. Червоне (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Bathyphantes gracilis* (Blackwall, 1841)**

Золочівський р-н: с. Червоне, ур. Ляцький ліс (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Bathyphantes nigrinus* (Westring, 1851)**

Золочівський р-н: с. Княже, с. Стінка, ур. Хмелі (Pilawski, 1938); с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); с. Червоне, ур. Казимирівка (Pilawski, 1938), с. Червоне, ур. Ляцький ліс (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, біля джерела, 20.06.2006-2♂♂. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 04.10.2011-1♀, 03.09.2011-2♀♀, [49°44'38"N, 24°31'45"E; 286 m], верхове болото, 03.09.2011-1♂.

***Bathyphantes parvulus* (Westring, 1851)**

Золочівський р-н: с. Трудовач, ур. Гологірський ліс (Pilawski, 1938).

**? *Volyphantes luteolus* (Blackwall, 1833)**

Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938).

***Centromerus sylvaticus* (Blackwall, 1841)**

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 20.06.2006-1♂, 4♀♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-5♀♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-1♀.

***Ceratinella brevis* (Wider, 1834)**

Золочівський р-н: **с. Майдан-Гологірський** (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Словіта** [49°45'33"N, 24°36'12"E; 328 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♀; **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-4♀♀; **с. Червоне**, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 10.05.2013-1♂, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-1♂, 29.05.2013-2♂♂, 3♀♀, 03.07.2013-1♂, 2♀♀, \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 20.06.2006-5♂♂, 3♀♀, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 20.06.2006-5♀♀. Перемишлянський р-н: **с. Лагодів** [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 25.04.2011-1♀, 10.07.2011-3♂♂, 3♀♀, [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 06.08.2011-6♂♂, 03.09.2011-3♀♀.

***Ceratinella scabrosa* (O. P.-Cambridge, 1871)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 29.05.2013-1♂.

***Dicymbium nigrum* (Blackwall, 1834)**

**Матеріал.** Перемишлянський р-н: **с. Лагодів** [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 03.09.2011-1♀.

***Dicymbium tibiale* (Blackwall, 1836)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-1♂, \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 20.06.2006-1♂.

***Diplocephalus cristatus* (Blackwall, 1833)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Стінка**, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 20.06.2006-1♂, 29.05.2013-1♀.

***Diplocephalus latifrons* (O. P.-Cambridge, 1863)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, біля джерела, 20.06.2006-1♂.

***Diplocephalus picinus* (Blackwall, 1841)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 20.06.2006-1♂, 1♀.

***Diplostyla concolor* (Wider, 1834)**

*Золочівський р-н: с. Червоне*, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Стінка*, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 20.04.2013-1♀, 03.07.2013-1♀; **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-2♀♀, 08.06.2011-2♀♀, \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 20.06.2006-5♀♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-1♀, 29.05.2013-2♂♂, 2♀♀, 03.07.2013-1♂, 4♀♀. *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 03.09.2011-2♂♂, 2♀♀, 04.10.2011-2♂♂.

***Drapetisca socialis* (Sundevall, 1833)**

*Золочівський р-н: с. Червоне*, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 15.07.2006-1juv.

***Entelecara acuminata* (Wider, 1834)**

*Золочівський р-н: с. Червоне*, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, Лиса гора; **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 20.06.2011-2♂♂.

***Erigone atra* Blackwall, 1833**

*Золочівський р-н: с. Майдан-Гологірський* (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Erigone dentipalpis* (Wider, 1834)**

*Золочівський р-н: с. Княже; с. Червоне*, хут. Мале Ляцьке (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 20.06.2011-1♂.

***Erigonoplus* sp.**

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Стінка*, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-1♂.

***Floronia bucculenta* (Clerck, 1757)**

*Floronia frenata* (Wid.): Pilawski, 1938.

Золочівський р-н: с. Бонишин (coll. MPUWr, leg. Pilawski); с. Княже; с. Майдан-Гологірський, долина р. Золота Липа; с. Майдан-Гологірський, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938); с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); с. Червоне, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 10.10.2006-1♀.

***Gnathonarium dentatum* (Wider, 1834)**

Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♂.

***Gonatium paradoxum* (L. Koch, 1869)**

Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski).

***Gonatium rubellum* (Blackwall, 1841)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♀.

***Gongylidiellum latebricola* (O. P.-Cambridge, 1871)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♂.

***Gongylidium rufipes* (Linnaeus, 1758)**

Золочівський р-н: с. Княже (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Helophora insignis* (Blackwall, 1841)**

*Lepthyphantes insignis* O.P.-Cambridge [sic!]: inv. coll. MPUWr.

*Linyphia insignis*: Pilawski, 1938.

Золочівський р-н: с. Княже; с. Майдан-Гологірський, долина р. Золота Липа; с. Майдан-Гологірський, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938); с. Трудовач, ур. Гологірський ліс; с. Червоне, Лиса гора (Pilawski, 1938); с. Червоне, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski).

**Матеріал.** Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 04.10.2011-1♀.

**? *Incestophantes crucifer* (Menge, 1866)**

*Lepthyphantes crucifer* [sic!]: Pilawski, 1938.

Золочівський р-н: с. Трудовач, ур. Гологірський ліс (Pilawski, 1938).

***Kaestneria dorsalis* (Wider, 1834)**

*Linyphia dorsalis* Reuss: Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).  
Перемишлянський р-н: **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, біля джерела, 20.06.2006-1♀.

***Labulla thoracica* (Wider, 1834)**

*Linyphia thoracica* Reuss: Nowicki, 1874.

Перемишлянський р-н: **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

***Lepthyphantes leprosus* (Ohlert, 1865)**

*Lepthyphantes leprosus* [sic!]: Pilawski, 1938.

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Гологори** (Pilawski, 1938); **с. Червоне**, хут. Підлісся (coll. MPUWr, leg. Pilawski).

***Linyphia hortensis* Sundevall, 1830**

Золочівський р-н: **с. Трудовач**, ур. Гологірський ліс (Pilawski, 1938); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, Лиса гора; **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♀; **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 10.10.2006-1♀. Перемишлянський р-н: **с. Лагодів** [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 04.10.2011-4♂♂.

***Linyphia triangularis* (Clerck, 1757)**

*Linyphia montana* (L.): Pilawski, 1938.

Золочівський р-н: **с. Княже**; **с. Майдан-Гологірський**, долина р. Золота Липа; **с. Майдан-Гологірський**, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938); **с. Трудовач**; **с. Трудовач**, Гологірський ліс (Pilawski, 1938); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, Лиса гора (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski); **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938). Перемишлянський р-н: **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Словіта** [49°45'33"N, 24°36'12"E; 328 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♀; **с. Червоне**, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 04.10.2011-1♂, 1♀; \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 10.10.2006-2♀♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], 03.07.2013-1♀. Перемишлянський р-н: **с. Лагодів** [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, ♀4.10.2011-1♀, [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 03.09.2011-1♀; 04.10.2011-3♀♀.

***Macrargus rufus* (Wider, 1834)**

*Erigone rufa* Reuss (*erythrocephala* C. Koch): Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).  
Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 20.06.2006-2♀♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни 29.05.2011-1♀. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 04.10.2011-2♀♀.

***Megalepthyphantes nebulosus* (Sundevall, 1830)**

*Lepthyphantes nebulosus* [sic!]: Pilawski, 1938.

*Lepthyphantes nebulosus*: inv. coll. MPUWr.

Золочівський р-н: с. Гологори (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski).

***Meioneta rurestris* (C.L. Koch, 1836)**

Золочівський р-н: с. Майдан-Гологірський, ур. Майдан; с. Червоне, хут. Малє Ляцьке; с. Червоне, Лиса гора; с. Червоне, ур. Ляцький ліс (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 08.06.2011-1♀. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♀.

***Meioneta saxatilis* (Blackwall, 1844)**

Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Micrargus herbigradus* (Blackwall, 1854)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-3♂♂, 06.08.2011-1♀. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 03.09.2011-1♀, [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♀.

***Microlinyphia pusilla* (Sundevall, 1830)**

*Linyphia pusilla*: Pilawski, 1938.

Золочівський р-н: с. Княже; с. Майдан-Гологірський, долина р. Золота Липа; с. Стінка, ур. Хмелі; с. Трудовач; с. Трудовач, ур. Гологірський ліс (Pilawski, 1938); с. Червоне, хут. Малє Ляцьке (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); с. Червоне, Лиса гора (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); с. Червоне, ур. Казимирівка; ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 15.07.2006-1♂. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 25.04.2011-1♂, [49°44'38"N, 24°31'45"E; 286 m], верховє болото, 10.07.2011-1♀.

***Microneta viaria* (Blackwall, 1841)**

Золочівський р-н: с. Стінка (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Словіта [49°45'33"N, 24°36'12"E; 328 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♀; с. Стінка, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-5♂♂, 8♀♀; с. Червоне, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 06.08.2011-1♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-4♂♂, 1♀. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 25.04.2011-1♂, 10.07.2011-1♀, 06.08.2011-2♀♀, 04.10.2011-1♂, 1♀.

***Nerienne clathrata* (Sundevall, 1830)**

*Linyphia clathrata*: Nowicki, 1874; Pilawski, 1938.

Золочівський р-н: с. Княже (Pilawski, 1938, coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010). Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'10"N 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 15.07.2006-1♀.

***Nerienne emphana* (Walckenaer, 1841)**

*Linyphia emphana*: Pilawski, 1938.

Золочівський р-н: с. Княже; с. Майдан-Гологірський, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938); с. Трудовач (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); с. Трудовач, ур. Гологірський ліс (Pilawski, 1938); с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); с. Червоне, Лиса гора; с. Червоне, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 15.07.2006-1♀.

***Nerienne montana* (Clerck, 1757)**

*Linyphia montana*: Nowicki, 1874.

*Linyphia resupina domestica* (Deg.): Pilawski, 1938.

Золочівський р-н: с. Бонишин (coll. MPUWr, leg. Pilawski); с. Княже (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski); с. Майдан-Гологірський долина р. Золота Липа; с. Майдан-Гологірський, ур. Ляцький ліс; с. Трудовач, ур. Гологірський ліс (Pilawski, 1938); с. Червоне, хут. Мале Ляцьке (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010). Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 15.07.2006-1♀.



***Neriene peltata* (Wider, 1834)**

*Linyphia peltata*: Pilawski, 1938.

Золочівський р-н: **с. Трудовач** (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Трудовач**, ур. Гологірський ліс (Pilawski, 1938); **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Neriene radiata* (Walckenaer, 1841)**

*Linyphia marginata* C. Koch: Pilawski, 1938

*Linyphia marginata* Reuss: Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: **с. Майдан-Гологірський**, долина р. Золота Липа (Pilawski, 1938); **с. Трудовач** (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938). *Перемишлянський р-н: м. Бібрка* (Nowicki, 1874).

***Oedothorax retusus* (Westring, 1851)**

Золочівський р-н: **с. Гологори** (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Palliduphantes insignis* (O. P.-Cambridge, 1913)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (coll. MPUWr, leg. Pilawski).

***Palliduphantes* sp.**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-2♀♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 29.05.2013-2♀♀. *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 06.08.2011-1♀, 10.07.2011-11♂♂.

***Panatomops mengei* Simon, 1926**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Словіта** [49°45'33"N, 24°36'12"E; 328 m], буковий ліс, 21.05.2011-10♂♂, 7♀♀; **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-11♂♂, 8♀♀; 03.07.2013-2♂♂; **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-1♂, 29.05.2013-2♀♀. *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 06.08.2011-1♀, 17.09.2011-1♂, 1♀.

***Pelecopsis parallela* (Wider, 1834)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Pelecopsis radicola* (L. Koch, 1872)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 29.05.2013-1♂, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 29.05.2013-1♂.

***Pityohyphantes phrygianus* (C.L. Koch, 1836)**

*Linyphia palilis* L. Koch: Nowicki, 1874.

*Перемишлянський р-н: м. Бібрка* (Nowicki, 1874).

***Porrhomma convexum* (Westring, 1851)**

Золочівський р-н: **с. Трудовач** (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Porrhomma microphthalmum* (O. P.-Cambridge, 1871)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2011-1♀.

***Porrhomma pallidum* Jackson, 1913**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-1♀.

***Saloca kulczynskii* Miller et Kratochvil, 1939**

**Матеріал.** Перемишлянський р-н: **с. Лагодів** [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 25.04.2011-3♂♂, 3♀♀, 10.07.2011-2♂♂, 04.10.2011-2♂♂, 1♀.

***Stemonyphantes lineatus* (Linnaeus, 1758)**

Золочівський р-н: **с. Трудовач** (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне**, Лиса гора (Pilawski, 1938).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 06.08.2011-1♀, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2011-2♂♂, 1♀.

***Tarinoxyba insecta* (L. Koch, 1869)**

**Матеріал.** Перемишлянський р-н: **с. Лагодів** [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♂, [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 06.08.2011-1♀.

***Tenuiphantes flavipes* (Blackwall, 1854)**

*Lepthyphantes flavipes*: Гірна, 2010; inv. coll. MPUWr.

Золочівський р-н: **с. Трудовач** (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Стінка**, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-1♀, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-2♂♂, 3♀♀, 03.07.2013-2♀♀; **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 20.06.2006-3♀♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2011-5♂♂, 1♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-1♀, 03.07.2013-1♂. Перемишлянський р-н: **с. Лагодів** [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 06.08.2011-2♀♀, 10.07.2011-2♂♂, 6♀♀, 03.09.2011-1♀, 04.10.2011-1♂, 1♀, [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 03.09.2011-1♀.

***Tenuiphantes mengei* (Kulczyński, 1887)**

*Lepthyphantes mengei* [sic!]: Pilawski, 1938.

Золочівський р-н: **с. Стінка**, ур. Хмелі; **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938).

***Tenuiphantes tenebricola* (Wider, 1834)**

*Lepthyphantes tenebricola*: inv. coll. MPUWr.

Золочівський р-н: **с. Стінка**, долина гори Сипухи, **с. Трудовач**; **с. Червоне**, хут. Мале Ляцьке; **с. Червоне**, Лиса гора; **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 10.07.2011-3♀♀, [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 03.09.2011-1♀.

***Tenuiphantes tenuis* (Blackwall, 1852)**

*Lepthyphantes tenuis* [sic!]: Pilawski, 1938.

Золочівський р-н: **с. Трудовач**, ур. Гологірський ліс; **с. Червоне**, Лиса гора; **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938).

***Tenuiphantes zimmermanni* (Bertkau, 1890)**

*Lepthyphantes zimmermanni*: inv. coll. MPUWr.

Золочівський р-н: **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Trichoncus hackmani* Millidge, 1955**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Walckenaeria antica* (Wider, 1834)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП "Лиса гора і гора Сипуха" (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Гологірки* [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 20.06.2012-1♀; **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♂, 4♀♀; **с. Червоне**, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 06.08.2011-1♀, 10.05.2011-2♂♂, 1♀, 10.07.2011-1♀, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-1♂, \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 20.06.2006-5♂♂, 2♀♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-6♂♂, 1♀, 29.05.2013-2♀♀. *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 03.09.2011-4♂♂, 3♀♀.

***Walckenaeria atrotibialis* (O. P.-Cambridge, 1878)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП "Лиса гора і гора Сипуха" (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 20.06.2006-1♀.

***Walckenaeria dysderoides* (Wider, 1834)**

**Матеріал.** *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♂, 1♀, 04.09.2011-1♀.

***Walckenaeria furcillata* (Menge, 1869)**

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, Лиса гора [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи, що заростають соснами, 03.07.2013-1♂, 2♀♀.

***Walckenaeria mitrata* (Menge, 1868)**

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, Лиса гора [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-2♂♂.

***Walckenaeria nudipalpis* (Westring, 1851)**

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Стінка*, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-3♂♂. *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 22.05.2011-3♂♂.

FAM. TETRAGNATHIDAE Menge, 1866

***Metellina mengi* (Blackwall, 1870)**

**Матеріал.** *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 04.10.2011-1♂.

***Metellina merianae* (Scopoli, 1763)**

*Meta merianae*: Petruszewicz, 1938.

*Золочівський р-н: с. Трудовач*, ур. Гологірський ліс; *с. Червоне*, ур. Ляцький ліс (Petruszewicz, 1938).

***Metellina segmentata* (Clerck, 1757)**

*Meta segmentata*: inv. coll. MPUWr.

*Meta reticulata typica* L.: Petruszewicz, 1938.

*Золочівський р-н: с. Гологори; с. Княже; с. Майдан-Гологірський*, ур. Ляцький ліс; *с. Стінка*, ур. Ляцький ліс; *с. Трудовач; с. Трудовач*, ур. Гологірський ліс; *с. Червоне* (Petruszewicz, 1938); *с. Червоне*, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); *с. Червоне*, Лиса гора (Petruszewicz, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski); *с. Червоне*, ур. Казимирівка; *с. Червоне*, ур. Ляцький ліс; *с. Червоне*, ур. Переїзди (Petruszewicz, 1938).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-4juv., 10.2010-1♂, 1♀, 03.09.2011-2♂♂, 3♀♀, 4juv., [49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 04.10.2011-1♂, 3♀♀. *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 25.04.2011-3juv., [49°44'20"N, 24°31'44"E; 318 m], післялісова лука, 03.09.2011-2♂♂.

***Pachygnatha clercki* Sundevall, 1823**

*Pachygnatha clerckii*: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: **с. Княже** (Petruszewicz, 1938); **с. Червоне**, ур. Переїзди (coll. MPUWr, leg. Pilawski).

***Pachygnatha degeeri* Sundevall, 1830**

*Pachygnatha degeerii*: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: **с. Княже** (Petruszewicz, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне** (Petruszewicz, 1938), БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Гологірки** [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 20.06.2012-1♀; **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-1♀, 06.08.2011-1♀.

***Pachygnatha listeri* Sundevall, 1830**

*Pachygnatha Listeri*: Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: **с. Велика Вільшаниця**; **с. Гологори**; **с. Гологори**, долина р. Золота Липа; **с. Княже**; **с. Майдан-Гологірський**, хут. Двірники (Petruszewicz, 1938); **с. Трудовач** (Petruszewicz, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010). *Перемишлянський р-н: м. Бібрка* (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♂; **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 20.06.2006-1♂, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-1♂. *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 04.10.2011-1♂, [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 04.10.2011-1♂.

***Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1758)**

Золочівський р-н: **с. Велика Вільшаниця**; **с. Гологори**, долина р. Золота Липа; **с. Княже**; **с. Майдан-Гологірський**, хут. Двірники; **с. Майдан-Гологірський**, долина р. Золота Липа (Petruszewicz, 1938); **с. Стінка**, ур. Хмелі (Petruszewicz, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski); **с. Трудовач**; **с. Червоне**, ур. Казимірівка (Petruszewicz, 1938), **с. Червоне**, ур. Переїзди (coll. MPUWr, leg. Pilawski).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Трудовач** [49°47'03"N, 24°41'17"E; 249 m], прибережна рослинність на березі р. Гологірки, 10.07.2011-1♀.

***Tetragnatha montana* Simon, 1874**

*Tetragnatha extensa* L.: Nowicki, 1874.

*Tetragnatha Solandri* Scop.: Nowicki, 1874.

*Tetragnatha solandri* Scop.: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: с. Гологори; с. Княже; с. Майдан-Гологірський, долина р. Золота Липа; с. Трудовач (Petruszewicz, 1938). Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

***Tetragnatha obtusa* C.L. Koch, 1837**

Золочівський р-н: с. Княже; с. Стінка, ур. Ляцький ліс (Petruszewicz, 1938); с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 15.07.2006-1♂.

***Tetragnatha pinicola* L. Koch, 1870**

Золочівський р-н: с. Зарваниця (coll. MPUWr, leg. Pilawski); Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010). Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 15.07.2006-3juv.

***Tetragnatha striata* L. Koch, 1862**

Золочівський р-н: с. Гологори, р. Золота Липа; с. Княже (Petruszewicz, 1938).

FAM. ARANEIDAE Clerck, 1757

***Aculepeira ceropegia* (Walckenaer, 1802)**

**Матеріал.** Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'20"N, 24°31'44"E; 318 m], післялісова лука, 10.07.2011-1♂.

***Agalenatea redii* (Scopoli, 1763)**

*Aranea redii*: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: с. Майдан-Гологірський, долина р. Золота Липа; с. Майдан-Гологірський, ур. Ляцький ліс; с. Трудовач, ур. Гологірський ліс (Petruszewicz, 1938); с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); с. Червоне, Лиса гора; с. Червоне, ур. Ляцький ліс (Petruszewicz, 1938).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Трудовач [49°47'03"N, 24°41'17"E; 249 m], прибережна рослинність на березі р. Гологірки, 06.08.2012-1♀; с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 15.07.2006-1♀.

***Araneus alsine* (Walckenaer, 1802)**

*Aranea alsine*: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: с. Червоне, ур. Ляцький ліс (Petruszewicz, 1938); с. Червоне, ур. Переїзди (coll. MPUWr, leg. Pilawski).

***Araneus angulatus* Clerck, 1757**

*Aranea angulata* L.: Petruszewicz, 1938.

*Epeira angulata*: Nowicki, 1874.

*Золочівський р-н:* **с. Трудовач** (Petruszewicz, 1938); **с. Червоне**, хут. Мале Ляцьке (coll. MPUWr, leg. Pilawski); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, Лиса гора (Petruszewicz, 1938). *Перемишлянський р-н:* **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** *Золочівський р-н:* **с. Стінка**, г. Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, на молодій сосні, 03.07.2013-1♀; **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, узлісся, 20.06.2006-1juv.

***Araneus diadematus* Clerck, 1757**

*Aranea diadema* L.: Petruszewicz, 1938.

*Ereira diademata*: Nowicki, 1874.

*Золочівський р-н:* **с. Гологори**; **м. Золочів**; **с. Княже**; **с. Майдан-Гологірський**, ур. Ляцький ліс; **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс; **с. Трудовач**; **с. Трудовач**, ур. Гологірський ліс (Petruszewicz, 1938); **с. Червоне** (Petruszewicz, 1938); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski); **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (Petruszewicz, 1938). *Перемишлянський р-н:* **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** *Золочівський р-н:* **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, узлісся, 10.2007-2♂♂, 2♀♀. *Перемишлянський р-н:* **с. Лагодів** [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 04.10.2011-2juv.

***Araneus marmoreus* Clerck, 1757**

*Aranea rai typica* Scop.: Petruszewicz, 1938.

*Aranea rai betulae* Sulz.: Petruszewicz, 1938.

*Ereira marmorea*: Nowicki, 1874.

*Золочівський р-н:* **с. Княже**; **с. Майдан-Гологірський**, ур. Ляцький ліс; **с. Трудовач**; **с. Трудовач**, ур. Гологірський ліс (Petruszewicz, 1938); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski); **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс; **с. Червоне**, ур. Переїзди (Petruszewicz, 1938). *Перемишлянський р-н:* **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** *Золочівський р-н:* **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 15.07.2006-1♀, 10.07.2011-1juv.

***Araneus quadratus* Clerck, 1757**

*Aranea reaumuri* Scop.: Petruszewicz, 1938.

*Ereira quadrata*: Nowicki, 1874

*Золочівський р-н:* **с. Велика Вільшаниця**; **с. Княже**; **с. Майдан-Гологірський**, ур. Ляцький ліс (Petruszewicz, 1938); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski); **с. Червоне**, ур. Переїзди (Petruszewicz, 1938). *Перемишлянський р-н:* **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 08.2007-3♀, 03.09.2011-1♀, 03.07.2013-2juv. *Перемиський р-н: с. Лагодів* [49°44'20"N, 24°31'44"E; 318 m], післялісова лука, 03.09.2011-1♀.

***Araneus sturmi* (Hahn, 1831)**

*Aranea sturmi*: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 15.07.2006-1♀.

***Araniella cucurbitina* (Clerck, 1757)**

*Aranea cucurbitina* L.: Petruszewicz, 1938.

*Epeira cucurbitina*: Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: с. Княже; с. Майдан-Гологірський, ур. Ляцький ліс; с. Стінка, ур. Ляцький ліс (Petruszewicz, 1938); с. Трудовач (coll. МРУWr, leg. Pilawski); с. Червоне (Petruszewicz, 1938); с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); с. Червоне, ур. Ляцький ліс (Petruszewicz, 1938). *Перемиський р-н: м. Бібрка* (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культ. сосни, узлісся, 10.2007-2juv., [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m] лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-1♂, 1♀.

***Araniella opisthographa* (Kulczyński, 1905)**

*Aranea cucurbitina opisthographa* [sic!]: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: с. Трудовач; с. Червоне, Лиса гора (Petruszewicz, 1938).

***Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772)**

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, г. Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 03.07.2013-1♂; с. Трудовач [49°47'03"N, 24°41'17"E; 249 m], прибережна рослинність на березі р. Гологірки, 06.08.2012-3♂♂, 1♀; с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 15.07.2006-1♀, 15.07.2011-1♂, 3juv., [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 03.07.2013-2juv. [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 03.07.2013-5♂♂, 1juv. *Перемиський р-н: с. Лагодів* [49°44'38"N, 24°31'45"E; 286 m], верхове болото, 10.07.2011-2♀♀.

***Cercidia prominens* (Westring, 1851)**

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 07.2007-1♂, 1♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні



степи зарослі 20-30-річними соснами, 10.05.2013-1♂. *Перемішлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'20"N, 24°31'44"E; 318 m], післялісова лука, 03.09.2011-1♂, 1♀.

***Cyclosa conica* (Pallas, 1772)**

*Cyrtophora conica*: Nowicki, 1874.

*Золочівський р-н: с. Княже; с. Майдан-Гологірський*, ур. Ляцький ліс (Petru-sewicz, 1938); *с. Новосілки* (coll. MPUWr, leg. Pilawski), *с. Стінка*, ур. Ляцький ліс (Petru-sewicz, 1938); *с. Трудовач*, ур. Гологірський ліс; *с. Червоне*, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); *с. Червоне*, Лиса гора; *с. Червоне*, ур. Ляцький ліс; *с. Червоне*, ур. Переїзди (Petru-sewicz, 1938). *Перемішлянський р-н: м. Бібрка* (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, узлісся, 20.06.2006-1♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m] культура сосни, 10.05.2013-1juv.

***Hypsosinga albovittata* (Westring, 1851)**

*Singa albovittata*: Petru-sewicz, 1938.

*Золочівський р-н: с. Червоне*, хут. Мале Ляцьке (coll. MPUWr, leg. Pilawski); *с. Червоне*, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); *с. Червоне*, Лиса гора (Petru-sewicz, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petru-sewicz); *с. Червоне*, ур. Казимирівка (Petru-sewicz, 1938).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Стінка*, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на видслоненнях вапняків, 03.07.2013-2♀♀; *с. Червоне*, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 07.2007-1♂, [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 03.07.2013-2♀♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 10.05.2013-1♂.

***Hypsosinga heri* (Hahn, 1831)**

*Singa heri*: Petru-sewicz, 1938.

*Золочівський р-н: с. Червоне*, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); *с. Червоне*, ур. Казимирівка (Petru-sewicz, 1938).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-1♂.

***Hypsosinga pygmaea* (Sundevall, 1831)**

*Singa pygmaea*: Petru-sewicz, 1938.

*Золочівський р-н: с. Стінка*, ур. Хмелі; *с. Червоне*, Лиса гора; *с. Червоне*, ур. Казимирівка (Petru-sewicz, 1938)

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-1♂. *Перемішлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'38"N, 24°31'45"E; 286 m], верхове болото, 10.07.2011-2♂.

***Hypsosinga sanguinea* (C.L. Koch, 1844)**

**Матеріал.** *Золочівський р-н:* **с. Стінка**, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-1♂, 1♀, 03.07.2013-1♀; **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-1♂, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 10.05.2013-2♂♂, 1♀, 4juv.

***Larinioides cornutus* (Clerck, 1757)**

*Aranea foliata* Fourcr.: Petruszewicz, 1938.

*Золочівський р-н:* **с. Велика Вільшаниця**; **с. Гологори**, долина р. Золота Липа; **с. Княже**; **с. Майдан-Гологірський**, хут. Двірники; **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, ур. Казимирівка; **с. Червоне**, ур. Переїзди (Petruszewicz, 1938).

**Матеріал.** *Золочівський р-н:* **с. Трудовач** [49°47'03"N, 24°41'17"E; 249 m], прибережна рослинність на березі р. Гологірки, 06.08.2012-1♂, 1♀; **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 06.08.2006-1♂.

***Larinioides ixobolus* (Thorell, 1873)**

*Aranea ixobola*: Petruszewicz, 1938.

*Золочівський р-н:* **с. Гологори**; **с. Червоне** (Petruszewicz, 1938); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (Гірна, 2010).

**Матеріал.** *Золочівський р-н:* **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'47"E; 310 m], на бетонному паркані, 15.07.2006-1♂.

***Larinioides patagiatus* (Clerck, 1757)**

*Aranea dumetorum* Vill.: Petruszewicz, 1938.

*Epeira patagiata*: Nowicki, 1874.

*Золочівський р-н:* **с. Княже**; **с. Стінка**, ур. Хмелі; **с. Червоне**, ур. Казимирівка; **с. Червоне**, ур. Переїзди (Petruszewicz, 1938). *Перемишлянський р-н:* **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

***Larinioides suspicax* (O. P.-Cambridge, 1876)**

**Матеріал.** *Золочівський р-н:* **с. Трудовач** [49°47'03"N, 24°41'17"E; 249 m], прибережна рослинність на березі р. Гологірки, 06.08.2012-3♀♀.

***Mangora acalypha* (Walckenaer, 1802)**

*Zilla acalypha*: Nowicki, 1874.

*Золочівський р-н:* **с. Майдан-Гологірський**, ур. Ляцький ліс (Petruszewicz, 1938); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, Лиса гора (Petruszewicz, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski); **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (Petruszewicz, 1938). *Перемишлянський р-н:* **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-2juv.; с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-5juv., 04.10.2011-11juv., 03.09.2011-10juv., [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 10.05.2013-1♂, 4juv. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 04.10.2011-22juv., [49°44'20"N, 24°31'44"E; 318 m], післялісова лука, 25.04.2011-2juv., 03.09.2011-12juv.

***Neoscona adianta* (Walckenaer, 1802)**

*Aranea adianta*: Petruszewicz, 1937; Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); с. Червоне, Лиса гора; с. Червоне, ур. Казимирівка (Petruszewicz, 1938).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 15.07.2006-4♂♂, 2♀♀.

**? *Nuctenea silvicultrix* (C.L. Koch, 1835)**

*Aranea silvicultrix*: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: с. Трудовач, ур. Гологірський ліс (Petruszewicz, 1938).

***Nuctenea umbratica* (Clerck, 1757)**

*Aranea sexpunctata* L.: Petruszewicz, 1938.

*Epeira umbratica*: Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: с. Гологори (Petruszewicz, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski); с. Червоне (Petruszewicz, 1938). Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 10.05.2013-1♀.

***Singa hamata* (Clerck, 1757)**

*Singa hamata* Oliv.: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: с. Велика Вільшаниця; с. Гологори, долина р. Золота Липа; с. Княже; с. Стінка, ур. Хмелі; с. Трудовач; с. Червоне (Petruszewicz, 1938); с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); с. Червоне, Лиса гора (Petruszewicz, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski); с. Червоне, ур. Казимирівка; с. Червоне, ур. Переїзди (Petruszewicz, 1938).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Трудовач [49°47'03"N, 24°41'17"E; 249 m], прибережна рослинність р. Гологірки, 06.08.2012-1♀, 3juv.; с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-1♂.

***Singa nitidula* C. L. Koch, 1844**

Золочівський р-н: с. Гологори, долина р. Золота Липа; с. Княже; с. Майдан-Гологірський, хут. Двірники; с. Червоне; с. Червоне, ур. Переїзди (Petruszewicz, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski).

**Матеріал.** *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'38"N, 24°31'45"E; 286 m], верхове болото, 10.07.2011-1♂.

***Stroemiellus stroemi* (Thorell, 1870)**

*Zilla stroemi*: Petruszewicz, 1938.

*Zygiella stroemi*: inv. coll. MPUWr.

*Золочівський р-н: с. Княже; с. Трудовач*, ур. Гологірський ліс (Petruszewicz, 1938); **с. Новосілки** (coll. MPUWr, leg. Pilawski).

***Zilla diodia* (Walckenaer, 1802)**

*Aranea diodia*: Petruszewicz, 1938.

*Золочівський р-н: с. Червоне*, ур. Ляцький ліс (Petruszewicz, 1938).

ФАМ. LYCOSIDAE Sundevall, 1833

***Alopecosa accentuata* (Latreille, 1817)**

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Гологірки* [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-2♀♀, 20.06.2011-3♀♀, 03.07.2011-1♀; **с. Стінка**, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-4♂♂, 2♀♀; **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-1♂.

***Alopecosa cuneata* (Clerck, 1757)**

*Tarentula cuneata*: Petruszewicz, 1938.

*Золочівський р-н: с. Майдан-Гологірський*, ур. Ляцький ліс; **с. Трудовач; с. Червоне**, Лиса гора; **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (Petruszewicz, 1938).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Гологірки* [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-1♂; **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-13♂♂, 2♀♀, 03.07.2013-1♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 03.07.2013-1♀.

**{*Alopecosa cursor* (Hahn, 1831)}**

*Tarentula cursor*: Гірна, 2010 {misidentified}.

***Alopecosa fabrilis* (Clerck, 1757)**

*Tarentula fabrilis*: Petruszewicz, 1938 (part.)<sup>1</sup>.

*Золочівський р-н: с. Червоне; с. Червоне*, Лиса гора; **с. Трудовач** (Petruszewicz, 1938).

---

<sup>1</sup> Частина особин, імовірно, належить до *Alopecosa solitaria* (Herman, 1879) (Petruszewicz, 1938; S. 347).

? *Alopecosa inquilina* (Clerck, 1757)

*Tarentula inquilina*: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: с. Червоне, ур. Ляцький ліс (Petruszewicz, 1938).

*Alopecosa mariaae* (Dahl, 1908)

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-2♀.

*Alopecosa pulverulenta* (Clerck, 1757)

*Tarentula pulverulenta*: Petruszewicz, 1938; Гірна, 2010.

Золочівський р-н: с. Червоне (Petruszewicz, 1938); с. Червоне, БПП "Лиса гора і гора Сипуха" (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-1♂, 1♀, 20.06.2011-2♀♀, 03.07.2011-2♀♀; с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-1♂; с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-2♀♀, 10.07.2011-1♂, 1♀, 03.09.2011-1♀, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-9♂, 2♀♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-2♂♂, 2♀♀, 03.07.2013-1♀.

*Alopecosa solitaria* (Herman, 1879)

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 03.07.2011-1♀.

*Alopecosa sulzeri* (Pavesi, 1873)

*Tarentula cursor*: Гірна, 2010 {misidentified}.

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП "Лиса гора і гора Сипуха" (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-3♀♀; с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-1♂.

*Alopecosa trabalis* (Clerck, 1757)

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 29.05.2013-1♂, 03.07.2013-1♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-3♂♂.

*Arctosa figurata* (Simon, 1876)

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-11♂♂, 2♀♀, 20.06.2011-10♂♂, 2♀♀, 03.07.2011-10♂♂; с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N,

24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 10.05.2013-1♀, 03.07.2013-1♂; **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-1♂.

***Arctosa leopardus* (Sundevall, 1833)**

*Lycosa leopardus*: Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: **с. Велика Вільшаниця**; **с. Гологори**, долина р. Золота Липа; **с. Стінка**, ур. Хмелі; **с. Червоне**, ур. Казимирівка; **с. Червоне**, ур. Переїзди (Petrusewicz, 1938). *Перемішлянський р-н*: **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

**? *Arctosa stigmosa* (Thorell, 1875)**

Золочівський р-н: **с. Червоне** (Petrusewicz, 1938).

***Aulonia albimana* (Walckenaer, 1805)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Гологірки** [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-3♂♂, 20.06.2011-2♂♂, 1♀, 03.07.2011-5♂♂; **с. Стінка**, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-4♂♂, 03.07.2013-2♂♂, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♂; **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-2♀♀, 08.06.2011-1♂, 2♀♀, 10.07.2011-1♀, 03.09.2011-3♂♂, 4♀♀, 04.10.2011-2♀♀, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-8♂♂, 1♀, 29.05.2013-28♂♂, 1♀, 03.07.2013-2♂♂, 31♀♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-32♂♂, 22♀♀, 03.07.2013-10♂♂.

***Pardosa agrestis* (Westring, 1861)**

*Lycosa agrestis*: Petrusewicz, 1938.

Золочівський р-н: **с. Червоне** (Petrusewicz, 1938), **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 15.07.2006-1♂.

***Pardosa alacris* (C.L. Koch, 1833)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-6♂♂; **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-1♂, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 29.05.2013-1♂.

***Pardosa amentata* (Clerck, 1757)**

*Lycosa saccata* L.: Petrusewicz, 1938.

Золочівський р-н: **с. Велика Вільшаниця**; **с. Гологори**; **с. Гологори**, долина

р. Золота Липа; м. Золочів; с. Княже; с. Майдан-Гологірський, хут. Двірники; с. Майдан-Гологірський, долина р. Золота Липа; с. Майдан-Гологірський, ур. Ляцький ліс; с. Стінка, ур. Хмелі; с. Стінка, ур. Ляцький ліс; с. Трудовач; с. Трудовач, ур. Гологірський ліс; с. Червоне; с. Червоне, ур. Казимирівка; с. Червоне, ур. Переїзди (Petruszewicz, 1938); с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Трудовач [49°47'03"N, 24°41'17"E; 249 m], на березі р. Гологірки, 06.08.2012-2♀♀, 1juv.; с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 15.07.2006-1♂, 1♀, 10.07.2011-1♂, 2♀♀. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'38"N, 24°31'45"E; 286 m], верхове болото, 10.07.2011-2♂♂.

***Pardosa bifasciata* (C.L. Koch, 1834)**

*Lycosa bifasciata*: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора (Petruszewicz, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz; coll. MPUWr, leg. Pilawski).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-1♂, 3juv., 03.07.2013-1♀.

***Pardosa blanda* (C.L. Koch, 1833)**

Золочівський р-н: с. Трудовач (Petruszewicz, 1938).

***Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802)**

*Lycosa chelata* O. F. Müll.: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: с. Княже; с. Майдан-Гологірський, ур. Ляцький ліс; с. Трудовач; с. Трудовач, ур. Гологірський ліс (Petruszewicz, 1938); с. Червоне, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski); с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); с. Червоне, ур. Ляцький ліс (Petruszewicz, 1938).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♂, 4♀♀, 03.07.2013-1♂, 1♀; гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 03.07.2013-5♂♂; с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 20.06.2006-1♂, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-10♂♂, 1♀, 29.05.2013-14♂♂, 2♀♀, 03.07.2013-2♂♂. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 03.09.2011-4♂♂, 3♀♀.

***Pardosa monticola* (Clerck, 1757)**

*Lycosa monticola*: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: с. Стінка, ур. Хмелі; с. Трудовач; с. Червоне; с. Червоне, Лиса гора (Petruszewicz, 1938).

***Pardosa palustris* (Linnaeus, 1758)**

*Lycosa tarsalis* Thor.: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: **с. Стінка**, ур. Хмелі; **с. Трудовач**; **с. Червоне**; **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс; **с. Червоне**, ур. Казимирівка; **с. Червоне**, ур. Переїзди (Petruszewicz, 1938).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Гологірки** [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-2♂♂, 3♀♀, 20.06.2011-1♂, 1♀, 03.07.2011-1♀.

***Pardosa prativaga* (L. Koch, 1870)**

*Lycosa prativaga*: Nowicki, 1874.

*Lycosa riparia* C.L. Koch: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: **с. Велика Вільшаниця**; **с. Гологори**, долина р. Золота Липа; **с. Княже**; **с. Червоне**, ур. Переїзди (Petruszewicz, 1938); **с. Червоне**, БПП "Лиса гора і гора Сипуха" (\*Гірна, 2010). Перемишлянський р-н: **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'03"N, 24°42'44"E; 295 m], узбіччя дороги, 20.06.2006-1♂. Перемишлянський р-н: **с. Лагодів** [49°44'20"N, 24°31'44"E; 318 m], післялісова лука, 03.09.2011-1♀.

***Pardosa pullata* (Clerck, 1757)**

*Lycosa pullata*: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: **с. Велика Вільшаниця**; **с. Гологори**, долина р. Золота Липа; **с. Княже**; **с. Майдан-Гологірський**, хут. Двірники; **с. Майдан-Гологірський**, долина р. Золота Липа (Petruszewicz, 1938); **с. Стінка** (coll. MPUWГ, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Стінка**, ур. Хмелі; **с. Трудовач**; **с. Червоне**; **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс; **с. Червоне**, ур. Казимирівка (Petruszewicz, 1938).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Гологірки** [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-1♂.

***Pirata piraticus* (Clerck, 1757)**

*Pirata piraticus* Oliv.: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: **с. Велика Вільшаниця** (Petruszewicz, 1938; coll. MPUWГ, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Гологори**, долина р. Золота Липа; **с. Майдан-Гологірський**, хут. Двірники; **с. Майдан-Гологірський**, долина р. Золота Липа; **с. Червоне**, ур. Казимирівка; **с. Червоне**, ур. Переїзди (Petruszewicz, 1938).

***Pirata piscatorius* (Clerck, 1757)**

*Pirata piscatorius* Oliv.: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: **с. Велика Вільшаниця**; **с. Майдан-Гологірський**, хут. Двірники (Petruszewicz, 1938).



Gen. *Piratula* Roewer, 1960

***Piratula hygrophila* (Thorell, 1872)**

*Pirata hygrophilus*: Petruszewicz, 1938; inv. coll. MPUWr.

Золочівський р-н: **с. Княже**; **с. Майдан-Гологірський**, ур. Ляцький ліс (Petrusewicz, 1938); **с. Трудовач** (Petrusewicz, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне**, хут. Підлісся (coll. MPUWr, leg. Pilawski); **с. Червоне**, ур. Казимирівка; **с. Червоне**, ур. Переїзди (Petrusewicz, 1938).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-2♀♀.

***Piratula latitans* (Blackwall, 1841)**

*Pirata latitans*: Petruszewicz, 1938; inv. coll. MPUWr.

Золочівський р-н: **с. Гологори**, долина р. Золота Липа; **с. Княже**; **с. Майдан-Гологірський**, ур. Ляцький ліс (Petrusewicz, 1938); **с. Червоне** (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне**, ур. Казимирівка; **с. Червоне**, ур. Переїзди (Petrusewicz, 1938).

***Piratula uliginosa* (Thorell, 1856)**

*Pirata uliginosus*: Petruszewicz, 1938; inv. coll. MPUWr.

Золочівський р-н: **с. Княже** (Petrusewicz, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне**, ур. Казимирівка (Petrusewicz, 1938).

***Tricca lutetiana* (Simon, 1876)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Гологірки** [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-16♂♂, 20.06.2011-7♂♂, 5juv., 03.07.2011-14♂♂; **с. Стінка**, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 10.05.2013-3juv., 29.05.2013-1♂; **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 29.05.2013-3♂♂, 1juv., 03.07.2013-6♂♂, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-15♂♂, 3juv., 03.07.2013-8♂♂, [49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 20.06.2006-2♀♀ [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 29.05.2013-9♂♂, 03.07.2013-5♂♂. **Перемишлянський р-н: с. Лагодів** [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 22.05.2011-6♂♂, 1♀.

***Trochosa ruricola* (De Geer, 1778)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Гологірки** [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 20.06.2011-1♀.

***Trochosa terricola* Thorell, 1856**

*Trochosa terricola* Thor. (*trabalis* CKoch): Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: с. Велика Вільшаниця; с. Княже; с. Майдан-Гологірський, ур. Ляцький ліс; с. Стінка, ур. Хмелі; с. Трудовач; с. Трудовач, ур. Гологірський ліс; с. Червоне; с. Червоне, Лиса гора; с. Червоне, ур. Ляцький ліс; с. Червоне, ур. Казимирівка (Petruszewicz, 1938); с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010). Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-3♂♂, 2♀♀, 8juv., 20.06.2011-5♀♀, 3juv., 03.07.2011-1♂, 4♀♀; с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 10.05.2013-1♂, 3♀♀, 29.05.2013-4♂♂, 6♀♀, 1juv.; с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-6♂♂, 2♀♀, 08.06.2011-1♂, 8juv., 04.10.2011-7♂♂, 2♀♀, 03.09.2011-2♂♂, 2♀♀, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-10♂♂, 4♀♀, 29.05.2013-2♀♀, 1juv., 03.07.2013-2♀♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-2♂♂, 1♀, 03.07.2013-1♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-27♂♂, 03.07.2013-2juv. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 04.10.2011-6♀♀, [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 04.10.2011-2♂♂.

***Xerolycosa miniata* (C.L. Koch, 1834)**

Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора (Petruszewicz, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-6♂♂, 2♀♀, 20.06.2011-10♂♂, 03.07.2011-4♂♂, 4♀♀; с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 10.05.2013-1♂; с. Червоне, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 03.09.2011-2♀♀.

***Xerolycosa nemoralis* (Westring, 1861)**

*Tarentula meridiana* Hahn. (*nemoralis* Westr. *nivalis* CK.): Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: с. Трудовач; с. Трудовач, ур. Гологірський ліс; с. Червоне; с. Червоне, Лиса гора; с. Червоне, ур. Ляцький ліс (Petruszewicz, 1938); с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010). Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-1♂.

ФАМ. **PISAURIDAE** Simon, 1890

***Dolomedes fimbriatus* (Clerck, 1757)**

*Dolomedes fimbriatus* L.: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: **с. Велика Вільшаниця** (Petruszewicz, 1938).

***Pisaura mirabilis* (Clerck, 1757)**

*Ocyale mirabilis*: Nowicki, 1874.

*Pisaura listeri* Scop.: Petruszewicz, 1938.

Золочівський р-н: **с. Майдан-Гологірський**, ур. Ляцький ліс; **с. Трудовач** (Petruszewicz, 1938); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010). *Перемисьлянський р-н: м. Бібрка* (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Стінка**, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 03.07.2013-1♀; **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-7juv., 10.07.2011-1juv., 03.09.2011-2juv. *Перемисьлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 04.10.2011-1juv.

ФАМ. **ZORIDAE** F.O. P.-Cambridge, 1893

***Zora nemoralis* (Blackwall, 1861)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-3♂♂, 7♀♀, 03.07.2013-3♂♂, 2♀♀; **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-2♂♂, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 20.06.2006-1♂. *Перемисьлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 10.07.2011-5♂♂; [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 22.05.2011-5♂♂, 3♀♀.

***Zora spinimana* (Sundevall, 1833)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 20.06.2006-1♀, [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 10.07.2011-1♀, 06.08.2011-1♂, 04.10.2011-1♂, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-1♂, 1♀. *Перемисьлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 03.09.2011-1♂.

FAM. **AGELENIDAE** C.L. Koch, 1837

***Agelena labyrinthica* (Clerck, 1757)**

*Agelena labyrinthica* [sic!]: Nowicki, 1874.

*Agelena labyrinthica* (L.): Pilawski, 1938.

Золочівський р-н: **с. Трудовач** (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне** (Pilawski, 1938); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, Лиса гора (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski); **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938). *Перемисьлянський р-н: м. Бібрка* (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 15.07.2006-1♀, 10.07.2011-1♀.

***Allagelena gracilens* (C.L. Koch, 1841)**

*Agelena gracilens*: Гірна, 2010.

*Agelena similis* Keys.: Pilawski, 1938.

Золочівський р-н: **с. Гологори**; **с. Стінка**, ур. Хмелі; **с. Трудовач**; **с. Червоне**; **с. Червоне**, ур. Переїзди (Pilawski, 1938); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'11"N, 24°43'21"E; 294 m], післялісова лука, 15.07.2006-1♀.

***Coelotes atropos* (Walckenaer, 1830)**

Золочівський р-н: **с. Трудовач**, Гологірський ліс (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Coelotes solitarius* L. Koch, 1868<sup>1</sup>**

*Перемисьлянський р-н: м. Бібрка* (Nowicki, 1874).

***Coelotes terrestris* (Wider, 1834)**

**Матеріал.** *Перемисьлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 06.08.2011-1♂, 04.10.2011-6♂♂.

***Inermocoelotes inermis* (L. Koch, 1855)**

*Coelotes inermis*: Pilawski, 1938; Гірна, 2010.

Золочівський р-н: **с. Майдан-Гологірський**, долина р. Золота Липа; **с. Трудовач**, Гологірський ліс; **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс (Pilawski, 1938); **с. Червоне**,

---

<sup>1</sup>Найімовірніше, особини, наведені М. Новицьким як *Coelotes solitarius* належали до виду *Coelotes atropos* (Walckenaer, 1830).

БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** *Золочівський р-н:* **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-3♂♂, 2♀♀; **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 04.10.2011-3♂♂, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-15♂♂, 03.07.2013-2♂♂, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 15.07.2006-2♂♂. *Перемишлянський р-н:* **с. Лагодів** [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 22.05.2011-15♂♂, 10.07.2011-5♂♂, 06.08.2011-1♂, 03.09.2011-1♀, 04.10.2011-15♂♂; [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 22.05.2011-8♂♂, 04.10.2011-2♀♀, 5♂♂.

***Tegenaria domestica* (Clerck, 1757)**

*Tegenaria civilis* Walck.: Nowicki, 1874.

*Tegenaria derhami* (Scop.): Pilawski, 1938.

*Золочівський р-н:* **с. Червоне**, хут. Мале Ляцьке (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне**, хут. Підлісся (coll. MPUWr, leg. Pilawski). *Перемишлянський р-н:* **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

***Tegenaria ferruginea* (Panzer, 1804)**

*Золочівський р-н:* **с. Гологори** (Pilawski, 1938; coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz); **с. Червоне** (Pilawski, 1938); **с. Червоне**, хут. Мале Ляцьке (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** *Перемишлянський р-н:* **с. Лагодів** [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♀.

***Tegenaria silvestris* (L. Koch, 1872)**

*Золочівський р-н:* **с. Трудовач**, Гологірський ліс; (Pilawski, 1938); **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** *Золочівський р-н:* **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 20.06.2006-1♂.

ФАМ. НАННІДАЕ Bertkau, 1878

***Antistea elegans* (Blackwall, 1841)**

**Матеріал.** *Золочівський р-н:* **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♂.

***Hahnina nava* (Blackwall, 1841)**

**Матеріал.** *Золочівський р-н:* **с. Гологірки** [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-1♂; **с. Стінка**,

гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 10.05.2013-1♂, 29.05.2013-2♂♂; **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-1♂, 29.05.2013-3♂♂, 03.07.2013-1♂, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 03.07.2013-1♂, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-1♂. *Перемишлянський р-н*: **с. Лагодів** [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 03.09.2011-1♀.

***Hahnia ononidum* Simon, 1875**

**Матеріал.** *Золочівський р-н*: **с. Червоне** [49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 03.09.2011-1♂.

***Hahnia pusilla* C.L. Koch, 1841**

**Матеріал.** *Золочівський р-н*: **с. Словіта**, Свята гора [49°45'33"N, 24°36'12"E; 328 m], буковий ліс, 21.05.2011-1♂, 1♀; **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-2♂♂; **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 29.05.2013-1♂, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-4♂♂, 1♀, 29.05.2013-2♀♀, 03.07.2013-1♀. *Перемишлянський р-н*: **с. Лагодів** [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 22.05.2011-4♀♀, [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 22.05.2011-2♀♀, 10.07.2011-2♂♂.

FAM. DICTYNIDAE O. P.-Cambridge, 1871

***Argenna subnigra* (O. P.-Cambridge, 1861)**

*Золочівський р-н*: **с. Червоне**, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** *Золочівський р-н*: **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 29.05.2013-1♂.

***Cicurina cicur* (Fabricius, 1793)**

*Золочівський р-н*: **с. Червоне**, Ляцький ліс (Pilawski, 1938); **с. Червоне**, БПП "Лиса гора і гора Сипуха" (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** *Золочівський р-н*: **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 20.06.2006-1♀. *Перемишлянський р-н*: **с. Лагодів** [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 22.05.2011-2♀♀, 10.07.2011-1♂, 1♀, 04.10.2011-3♀♀.

***Dictyna arundinacea* (Linnaeus, 1758)**

*Золочівський р-н*: **с. Червоне**, БПП "Лиса гора і гора Сипуха" (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, Лиса гора; **с. Червоне**, Ляцький ліс (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Стінка*, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-1♂, 4♀; *с. Червоне*, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-1♀, 2juv.

***Dictyna major* Menge, 1869**

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Стінка*, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-1♀.

***Dictyna uncinata* Thorell, 1856**

*Золочівський р-н: с. Гологори; с. Червоне*, Лиса гора; *с. Червоне*, Ляцький ліс (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'20"N, 24°31'44"E; 318 m], післялісова лука, 25.04.2011-1♀.

***Lathys humilis* (Blackwall, 1855)**

*Золочівський р-н: м. Золочів* (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

***Nigma flavescens* (Walckenaer, 1830)**

*Золочівський р-н: с. Червоне*, Лиса гора; *с. Червоне*, Ляцький ліс (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Стінка*, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-2♂♂. *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 25.04.2011-3♀♀, 04.10.2011-6juv.

FAM. ANYPHAENIDAE Bertkau, 1878

***Anypaena accentuata* (Walckenaer, 1802)**

*Золочівський р-н: с. Червоне*, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 20.06.2006-1♀. *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 06.08.2011-1♀, 04.10.2011-2juv.

FAM. LIOCRANIDAE Simon, 1897

***Agroeca brunnea* (Blackwall, 1833)**

*Золочівський р-н: с. Червоне*, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Стінка*, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 10.05.2013-1♀, ур. Ляцький ліс

[49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 03.07.2013-1♀; **с. Червоне**, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 10.2010-1♂, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-1♀, \*[49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 20.06.2006-2♀♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-2♂♂, 03.07.2013-2♀♀. *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 04.10.2011-2♀♀.

***Agroeca cuprea* Menge, 1873**

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Гологірки* [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-1♀, 03.07.2013-1♀; **с. Червоне**, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 08.06.2011-2♀♀, 04.10.2011-1♀, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-3♀♀, 29.05.2013-2♀♀, 03.07.2013-2♀♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-2♀♀, 03.07.2013-2♀♀, [49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 04.10.2011-1♀.

***Agroeca lusatica* (L. Koch, 1875)**

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Червоне*, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 03.07.2013-1♀.

***Apostenus fuscus* Westring, 1851**

*Золочівський р-н: с. Червоне*, Ляцький ліс (coll. MPUWr, leg. Pilawski, Petruszewicz).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Словіта*, Свята гора [49°45'33"N, 24°36'12"E; 328 m], буковий ліс, 21.05.2011-1♀; **с. Стінка**, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 10.05.2013-11♂♂, 10.05.2013-8♂♂; ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-7♂♂; **с. Червоне**, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-12♂♂, 1♀, 03.09.2011-1♂, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 29.05.2013-1♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-3♂♂, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-9♂♂, 29.05.2013-10♂♂, 03.07.2013-2♀♀. *Перемишлянський р-н: с. Лагодів* [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 22.05.2011-33♀♀, 10.07.2011-22♂♂, 3♀♀, 06.08.2011-6♀♀, 03.09.2011-1♂, 04.10.2011-1♂, [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 03.09.2011-5♂♂, 3♀♀, 04.10.2011-2♀♀.

ФАМ. MITURGIDAE Simon, 1886

***Cheiracanthium erraticum* (Walckenaer, 1802)**

*Золочівський р-н: с. Червоне*, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** *Золочівський р-н: с. Гологірки* [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m],



лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-1♀; **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-1♂.

***Cheiracanthium virescens* (Sundevall, 1833)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Гологірки** [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 20.06.2011-4♀♀, 03.07.2011-1♀.

ФАМ. CLUBIONIDAE Wagner, 1887

***Clubiona caeruleascens* L. Koch, 1867**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♂, 1♀; **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 20.06.2006-1♂.

***Clubiona germanica* Thorell, 1871**

Перемишлянський р-н: **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

***Clubiona neglecta* O. P.-Cambridge, 1862**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Гологірки** [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 03.07.2011-1♂.

***Clubiona pallidula* (Clerck, 1757)**

**Матеріал.** Перемишлянський р-н: **с. Лагодів** [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 10.07.2011-2♂♂.

***Clubiona terrestris* Westring, 1851**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 29.05.2013-1♀.

ФАМ. CORINNIDAE Karsch, 1880

***Phrurolithus festivus* (C.L. Koch, 1835)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Гологірки** [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-6♂♂, 1♀, 03.07.2013-1♂; **с. Червоне**, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 08.06.2011-5♀♀, 03.09.2011-2♀♀, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 03.07.2013-3♂♂.

***Phrurolithus minimus* C.L. Koch, 1839**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-1♂, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 03.07.2013-1♂.

***Phrurolithus pullatus* Kulczyński, 1897**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-2♂♂, 10.05.2013-8♂♂; с. Червоне, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 08.06.2011-1♀, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 03.07.2013-1♂.

ФАМ. GNAPHOSIDAE

***Drassodes lapidosus* (Walckenaer, 1802)**

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 20.06.2006-1♂.

***Drassodes pubescens* (Thorell, 1856)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-5♂♂, 20.06.2011-4♂♂, 1♀, 03.07.2013-5♂♂; с. Червоне, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 10.07.2011-1♀, 08.06.2011-1♂, 10.07.2011-1♂.

***Drassyllus praeficus* (L. Koch, 1866)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 03.07.2013-1♀; с. Червоне, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 03.07.2013-1♂, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 03.07.2013-1♂.

***Drassyllus pusillus* (C.L. Koch, 1833)**

*Drassyllus pusillus* [sic!]: Гірна, 2010.

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 03.07.2013-4♂♂; с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-1♂, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-7♂♂, 29.05.2013-1♂, 1♀, 03.07.2013-1♂, 2♀♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-1♂.

***Gnaphosa lugubris* (C.L. Koch, 1839)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 10.05.2013-1♂, 29.05.2013-1♂.

***Haplodrassus signifer* (C.L. Koch, 1839)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-17♂♂, 2♀♀, 20.06.2011-14♂♂, 5♀♀, 03.07.2013-12♂♂, 6♀♀; с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-1♂, 03.07.2013-1♂, 2♀♀, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-3♂♂; с. Червоне, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 03.07.2013-4♂♂, 1♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-1♂, 03.07.2013-6♂♂, 1♀.

***Haplodrassus silvestris* (Blackwall, 1833)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Словіта, Свята гора [49°45'33"N, 24°36'12"E; 328 m], буковий ліс, 21.05.2011-1♀; с. Стінка, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 03.07.2013-8♀♀; с. Червоне, Лиса гора [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 29.05.2013-3♂♂. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 10.07.2011-1♂, [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 03.09.2011-1♀.

***Micaria formicaria* (Sundevall, 1831)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-1♀.

***Micaria fulgens* (Walckenaer, 1802)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-1♀.

***Trachyzelotes pedestris* (C.L. Koch, 1837)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 10.05.2013-1♂, 29.05.2013-1♀, 03.07.2013-1♀; с. Червоне, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 29.05.2013-1♂, 03.07.2013-1♂, 1♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-2♂♂, 03.07.2013-2♂♂, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 29.05.2013-5♂♂, 03.07.2013-1♂, 2♀♀. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 22.05.2011-1♂.

***Zelotes apricorum* (L. Koch, 1876)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-1♂, 1♀.

***Zelotes electus* (C.L. Koch, 1839)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-1♂, 03.07.2013-1♂.

***Zelotes latreillei* (Simon, 1878)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-1♀, [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 03.09.2011-1♂.

***Zelotes petrensis* (C.L. Koch, 1839)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 10.05.2013-2♂♂, 2♀♀, 29.05.2013-1♂, 1♀, 03.07.2013-4♀; с. Червоне, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 03.09.2011-2♀♀, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m], лучні степи, 10.05.2013-1♂, 29.05.2013-1♀.

FAM. SPARASSIDAE Bertkau, 1872

***Micrommata virescens* (Clerck, 1757)**

*Micrommata roseum* [sic!]: Гірна, 2010.

*Sparassus virescens* Cl. (*smaragdula* F.): Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).  
Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 03.07.2013-1juv.; с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2011-2juv., 10.07.2011-1juv., [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 10.05.2013-2♂♂, 2juv. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 04.10.2011-1juv.

FAM. PHILODROMIDAE Thorell, 1870

***Philodromus aureolus* (Clerck, 1757)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.06.2013-2♂♂, 2♀♀.

***Philodromus cespitum* (Walckenaer, 1802)**

*Philodromus cespiticollis* Walck. [sic!]: Nowicki, 1874.

Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-1♀.

**?*Philodromus collinus* C.L. Koch, 1835**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.06.2013-1♀.

***Philodromus dispar* Walckenaer, 1826**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Словіта, Свята гора [49°45'33"N, 24°36'12"E; 328 m], буковий ліс, 21.05.2011-1♂.

***Thanatus arenarius* L. Koch, 1872**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-4♂♂, 2♀♀, 20.06.2011-3♂♂, 1♀, 03.07.2013-1♂, 1♀; с. Червоне, Лиса гора [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-1♂.

***Thanatus formicinus* (Clerck, 1757)**

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП "Лиса гора і гора Сипуха" (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 10.05.2013-2♂♂; с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 05.2009-1♂, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m] лучні степи, 10.05.2013-8♂♂.

Gen. *Tibellus* Simon, 1875

***Tibellus maritimus* (Menge, 1875)**

**Матеріал.** Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'38"N, 24°31'45"E; 286 m], верхове болото, 10.07.2011-1♂, 1♀.

***Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802)**

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП "Лиса гора і гора Сипуха" (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-1♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 10.05.2013-3♀♀, 03.07.2013-1♀.

ФАМ. THOMISIDAE Sundevall, 1833

***Cozyptila blackwalli* (Simon, 1875)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 03.07.2013-2♂♂; с. Червоне, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 04.10.2011-1♂, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m] лучні степи, 03.07.2013-1♂, 1♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-3♂♂, 29.05.2013-4♂♂, 1♀, 03.07.2013-1♂, 1♀. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 22.05.2011-1♀.

***Ebrechtella tricuspидata* (Fabricius, 1775)**

*Misumenops tricuspидatus*: inv. coll. MPUWr.

*Thomisus Diana* Hahn: Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski). Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 04.10.2011-1♂.

***Misumena vatia* (Clerck, 1757)**

*Thomisus vatius* Cl. (*Calycinus* L.): Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); с. Червоне, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski). Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 15.07.2006-1♂, 1♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 10.05.2013-1♂, 1♀, 03.07.2013-1♀. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'38"N, 24°31'45"E; 286 m], верхове болото, 10.07.2011-1♀, [49°44'20"N, 24°31'44"E; 318 m], післялісова лука, 25.04.2011-1juv., 03.09.2011-15juv.

***Ozyptila atomaria* (Panzer, 1801)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 03.09.2011-1♂, 1♀, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m] лучні степи, 10.05.2013-2♀, 03.07.2013-1♀.

***Ozyptila brevipes* (Hahn, 1826)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♂.

***Ozyptila claveata* (Walckenaer, 1837)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 10.05.2013-1♂, 29.05.2013-2♂♂, 03.07.2013-2♂♂, 1♀; с. Червоне, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m] лучні степи, 10.05.2013-6♂♂, 29.05.2013-6♂♂, 2juv., 03.07.2013-1♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-1♂, 03.07.2013-1♀.

***Ozyptila praticola* (C.L. Koch, 1837)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-1♂, 29.05.2013-15♂♂, 03.07.2013-8♂♂, 1♀. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 22.05.2011-6♂♂, 2♀♀.

***Ozyptila rauda* Simon, 1875**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 20.06.2011-1♀; с. Червоне, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 06.08.2011-1♂, 04.10.2011-1♂.

***Ozyptila scabricula* (Westring, 1851)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-2♂♂, 20.06.2011-1♂, 03.07.2011-1♂; с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 10.05.2013-2♂♂, 2♀♀, 29.05.2013-1♂.

***Ozyptila trux* (Blackwall, 1846)**

*Xysticus trux*: Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП "Лиса гора і гора Сипуха" (\*Гірна, 2010).  
Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2011-1♀.

***Xysticus audax* (Schrank, 1803)**

Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski).

***Xysticus bifasciatus* C.L. Koch, 1837**

Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-1♂,

20.06.2011-1♂; **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m] лучні степи, 29.05.2013-3♂♂, 03.07.2013-2♂♂, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-1♂.

***Xysticus cristatus* (Clerck, 1757)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Гологірки** [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 20.06.2011-1♂, 1♀; **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2011-1♂, [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m] лучні степи, 10.05.2013-3♂♂, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 10.05.2013-1♂, 1♀.

***Xysticus kochi* Thorell, 1872**

*Xysticus Kochii* Thor. (*viaticus* СК): Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).  
Перемишлянський р-н: **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2011-1♂.

***Xysticus lanio* C.L. Koch, 1835**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Стінка**, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♀; **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2011-1♂, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-1♀.

***Xysticus luctator* L. Koch, 1870**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, ур. Ляцький ліс [49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], 20.06.2006-1♂.

***Xysticus robustus* (Hahn, 1832)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Гологірки** [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 21.05.2011-2♂♂, 1♀, 20.06.2011-1♀, 03.07.2011-1♂.

***Xysticus sabulosus* (Hahn, 1832)**

*Xysticus lateralis* Hahn. (*impravidus* Thor.): Nowicki, 1874.

Перемишлянський р-н: **м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

***Xysticus striatipes* L. Koch, 1870**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Piławski).



**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-1♀; с. Червоне, Лиса гора [49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 03.09.2011-2♂♂, 2♀♀.

***Xysticus ulmi* (Hahn, 1831)**

*Xysticus Ulmi*: Nowicki, 1874.

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).  
Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'01"N, 24°42'47"E; 310 m], чагарники уздовж бетонного паркана, 20.06.2006-1♂. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'38"N, 24°31'45"E; 286 m], верхове болото, 10.07.2011-1♂, 1♀.

FAM. SALTICIDAE Blackwall, 1841

***Asianellus festivus* (C.L. Koch, 1834)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 03.07.2013-1♀.

***Ballus chalybeius* (Walckenaer, 1802)**

*Ballus depressus*: Гірна, 2010.

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♂; с. Червоне, ур. Ляцький ліс \*[49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], буковий ліс, 20.06.2006-1♂. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'27"N, 24°31'50"E; 318 m], буковий ліс, 22.05.2011-1♀.

***Dendryphantes hastatus* (Clerck, 1757)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 10.07.2011-1♀.

***Dendryphantes rudis* (Sundevall, 1833)**

Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-2juv.

***Euophrys frontalis* (Walckenaer, 1802)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 20.06.2011-1♂, 1♀; с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 03.07.2013-1♂; с. Червоне, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E;

336 m] лучні степи, 29.05.2013-1♂, 1♀, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 29.05.2013-1♀, [49°48'01"N, 24°42'55"E; 348 m], культура сосни, 04.10.2011-1♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-1♂, 29.05.2013-1♂.

***Evarcha arcuata* (Clerck, 1757)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Стінка**, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 03.07.2013-1♂; **с. Червоне**, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m] лучні степи, 10.05.2013-4♀♀, 03.07.2013-2♂♂, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 10.05.2013-5♀♀, 03.07.2013-5♀♀, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 10.05.2013-2♀♀. **Перемишлянський р-н: с. Лагодів** [49°44'38"N, 24°31'45"E; 286 m], верхове болото, 10.07.2011-2♂♂, 3♀♀.

***Evarcha falcata* (Clerck, 1757)**

*Attus falcatus*: Nowicki, 1874.

*Evarcha flammata*: inv. coll. MPUWr.

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski). **Перемишлянський р-н: м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-1♂. **Перемишлянський р-н: с. Лагодів** [49°44'20"N, 24°31'44"E; 318 m], післялісова лука, 03.09.2011-3♂.

***Evarcha laetabunda* (C.L. Koch, 1846)**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010); **с. Червоне**, Лиса гора (coll. MPUWr, leg. Pilawski).

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-1♂.

***Heliophanus aeneus* (Hahn, 1832)**

*Heliophanus muscorum* Walck.: Nowicki, 1874.

**Перемишлянський р-н: м. Бібрка** (Nowicki, 1874).

***Heliophanus auratus* C.L. Koch, 1835**

Золочівський р-н: **с. Червоне**, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010)

**Матеріал.** Золочівський р-н: **с. Червоне**, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 20.06.2006-1♂.

***Heliophanus dubius* C.L. Koch, 1835**

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010)

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'05"N, 24°42'54"E; 326 m], лучні степи, 15.07.2006-1♀.

***Heliophanus flavipes* (Hahn, 1832)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-8♂♂, 1♀, 03.07.2013-1♂; с. Червоне, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m] лучні степи, 10.05.2013-1♂, [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 10.05.2013-1♂, 1♀. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 06.08.2011-1♀.

***Neon reticulatus* (Blackwall, 1853)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m] лучні степи, 29.05.2013-1♂, [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 29.05.2013-2♂♂, 7♀♀, 03.07.2013-1♂. Перемишлянський р-н: с. Лагодів [49°44'45"N, 24°31'48"E; 318 m], культура сосни, 06.08.2011-3♀♀.

***Neon valentulus* Falconer, 1912**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°47'58"N, 24°42'51"E; 336 m] лучні степи, 10.05.2013-1♂.

***Phlegra fasciata* (Hahn, 1826)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, гора Сипуха [49°47'37"N, 24°43'26"E; 361 m], лучні степи на відслоненнях вапняків, 29.05.2013-1♂.

***Pseudeuophrys erratica* (Walckenaer, 1826)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Стінка, ур. Ляцький ліс [49°44'40"N, 24°43'08"E; 389 m], буковий ліс, 29.05.2013-1♂; с. Червоне, Лиса гора [49°47'57"N, 24°42'52"E; 345 m], культура сосни, 29.05.2013-1♂.

***Salticus cingulatus* (Panzer, 1797)**

*Epiblemum (Calliethera) scenicum* Cl.: Nowicki, 1874.

Перемишлянський р-н: м. Бібрка (Nowicki, 1874).

***Salticus scenicus* (Clerck, 1757)**

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора \*[49°48'02"N, 24°42'51"E; 321 m], на бетонному паркані, 10.07.2011-1♂, 3juv.

***Sibianor aurocinctus* (Ohlert, 1865)**

*Sibianor aurocinctus*: Гірна, 2010.

Золочівський р-н: с. Червоне, БПП “Лиса гора і гора Сипуха” (\*Гірна, 2010).

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, ур. Ляцький ліс [49°48'10"N, 24°43'09"E; 330 m], узлісся букового лісу, 20.06.2006.

***Sitticus pubescens* (Fabricius, 1775)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°48'02"N, 24°42'51"E; 321 m], на бетонному паркані, 10.07.2011-2♂♂.

***Synageles venator* (Lucas, 1836)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Червоне, Лиса гора [49°47'53"N, 24°42'51"E; 334 m], лучні степи зарослі 20-30-річними соснами, 10.05.2013-1♀.

***Talavera aequipes* (O. P.-Cambridge, 1871)**

**Матеріал.** Золочівський р-н: с. Гологірки [49°46'09"N, 24°43'53"E; 358 m], лучні степи, зарослі поодинокими молодими соснами, 20.06.2011-1♀.

**Висновки**

Анотований список павуків Гологорів охоплює 281 вид, що належать до 27 родин. Найповніше у фауні регіону представлені Linyphiidae (72 види), Lycosidae (32 види), Araneidae (29 видів), Theridiidae (25 видів), Salticidae (22 види), Thomisidae (20 видів).

Подальші дослідження території слід спрямувати на охоплення ширшого спектра типів екосистем, що дозволить не лише доповнити список новими таксонами, а й підтвердити знахідки деяких видів, відомих винятково за літературними даними.

---

ГЕОБОТАНІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ Української РСР / За ред. А. І. Барбарича. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 58-59.

ГІРНА А. Я. Початковий етап інвентаризації фауни павуків природоохоронних територій Львівської області // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – 2010. – 1 (8). – С. 215-226.

МАРИНИЧ О. М., ПАРХОМЕНКО Г. О., ПАЩЕНКО В. М., ПЕТРЕНКО О. М., ШИЩЕНКО П. Г. Фізико-географічне районування. Карта / Національний атлас України. – К.: ДНВП “Картографія”, 2007. – С. 228.

ПРИРОДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ / За ред. К. І. Геренчука. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1972. – 180 с.

KOCH L. Beiträge zur Kenntniss der Arachnidenfauna Galiziens. – Kraków, 1870. – 56 S.

KOCH L. Dodatki do fauny pajęczej Galicyi // Rocznik Ces. Król. Towarzystwa

- Naukowego Krakowskiego. – Kraków, 1871. – Т. 19 (42), Pocz. 3. – S. 184-219.
- KUNTZE R., NOSKIEWICZ J. Zarys zoogeografii polskiego Podola // Prace naukowe Towarzystwa naukowego we Lwowie. – 1938. – Т. 4., Dział 2. – 540 s.
- ŁOMNICKI M. Zapiski z wycieczki podolskiej odbytej w roku 1869 pomiędzy Seretem, Zbruczem a Dniestrem // Sprawozdanie Komisji fizyograficznej c.k. Towarzystwa naukowego Krakowskiego: Materiały do fizyografii Galicyi. – Kraków, 1870. – Т. 4.
- NOWICKI M. Zapiski fauniczne // Sprawozdanie Komisji fizyograficznej c.k. Towarzystwa naukowego Krakowskiego: Materiały do fizyografii Galicyi. – Kraków, 1870. – Т. 4. – S. 1-30.
- NOWICKI M. Dodatek do fauny pajęczaków Galicyi // Sprawozdanie Komisji fizyograficznej Akademiji Umiejętności w Krakowie: Materiały do fizyografii Galicyi. – Kraków, 1874. – Т. 8. – S. 1-11.
- PETRUSEWICZ K. Katalog der echten Spinnen (Araneae) Polens // Festschrift für Prof. Dr. E. Strand – Riga, 1937. – Vol. 3. – S. 140-216.
- PETRUSEWICZ K. Badania pająków na północnej Krawędzi Podola. I. Pisauridae, Lycosidae, Argiopidae // Kosmos. – Ser. A. Rozprawy. – 1938. – Roczn. 63, Zesz. 3. – S. 317-361.
- PILAWSKI S. Badania pająków na północnej Krawędzi Podola. II. Theridiidae, Linyphiidae, Agelenidae // Kosmos. – Ser. A. Rozprawy. – 1938. – Roczn. 63, Zesz. 3. – S. 261-316.
- PLATNICK N. I. 2014. The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History, online at <http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/index.html> DOI: 10.5531/db.iz.0001.
- WAJGIEL L. Spis pająków // Sprawozdanie Komisji fizyograficznej c. k. Towarzystwa naukowego Krakowskiego: Materiały do fizyografii Galicyi. – Kraków, 1867. – Т. 1. – S. 138-141.
- WAJGIEL L. Spis pająków // Sprawozdanie Komisji fizyograficznej c. k. Towarzystwa naukowego Krakowskiego: Materiały do fizyografii Galicyi. – Kraków, 1868. – Т. 2. – S. 153-155.
- WAJGIEL L. Pajęczaki galicyjskie (Arachnoidea Haliciae). – Kołomyia, 1874. – 36 s.
- WAJGIEL L. Die zoogeographischen Verhältnisse Galiziens. – Lemberg, 1895. – 40 S.

## АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ПАУКОВ ГОЛОГОРСКОГО РАЙОНА РАСТОЦКО-ОПОЛЬСКОЙ ХОЛМОГОРНОЙ ОБЛАСТИ (СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПОДОЛЬЕ)

А. Я. ГИРНА

Аннотированный список пауков Гологорского района Растоцько-Опільської холмогорной области создан на основании литературных данных и собственных сборов 2006-2013 гг. Также включена инвентаризационная опись “Коллекции пауков Подолья”, которая хранится в Природоведческом Музее Вроцлавского университета (составители – С. Пилявский и К. Петрусевич). Видовой состав фауны Гологор, представленный в списке, насчитывает 281 вид из 27 семейств.

**Ключевые слова:** пауки, фауна, Гологорский район, Растоцько-Опільська горбогорная область

## CHECKLIST OF SPIDERS OF THE HOLOGORY DISTRICT WITHIN ROZTOCHIA-OPILLIA HILLS REGION (NORTHWESTERN PODOLIA)

A. YA. HIRNA

The checklist of spiders is presented for the Hologory district within Roztochia-Opillia hilly uplands. It is created on the base of former reference data (Nowicki, 1874; Kuntze, Noskie-wicz, 1938; Petruszewicz, 1938; Pilawski, 1938) as well as author's own collections of 2006-2013. The inventory review of the "Spiders Collection of Podillia" collected by S. Pilawski and K. Petruszewicz, which has been stored in the Natural History Museum of Wroclaw University, is also included. The species list of the Hologory district fauna includes 281 species belonging to 27 families. Such families as Linyphiidae (72 species), Lycosidae (32), Araneidae (29), Theridiidae (25), Salticidae (22), Thomisidae (20) are the most represented in the regional fauna.

Our investigations were carried out in the forest ecosystems (natural beech forests and pine-wood of artificial origin) and in the meadow-steppe sites (with diverse stages of the pinewood growing), within Peremyshliany and Zolochiv administrative districts of Lviv region. A part of the species are left unconfirmed by recent data. At the same time, the obtained materials increase significantly the knowledge about the regional spiders fauna on the species, genus or even family level. In particular, the species of Segestriidae, Dysderidae, Mimethidae, Zoridae, Hahniidae, Anyphaenidae, Miturgidae, Corinnidae, Gnaphosidae families have been found.

Thus the annotated checklist reflects a current state of investigation of Aranei fauna in the Hologory natural district, but not complete species composition of the area. It might be supplemented with new taxa in future. The annotations for each species are divided onto two parts: the first presents the formerly known data (as well as published and collection), and the second one – recent materials collected during our investigations at 2006-2013.

**Key words:** spiders, fauna, Hologory, Roztochia-Opillia hills region

Надійшла 14.04.2014

Прийнята до друку 05.08.2014

ГІРНА А. Я. Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна; e-mail: ahirna@i.ua

HIRNA A. YA. Institute of Ecology of the Carpathians NAS of Ukraine, 4 Kozelnytska St, Lviv, 79026, Ukraine; e-mail: ahirna@i.ua